

Sundolitt

Brødr. Sunde as

Tilbakefyllingsmasser mot kjellervegg :

Det anbefales å bruke drenerende masser som tilbakefylling. Dersom en skal bruke stedlige masser må drensplate med fiberduk brukes.

Referanser :

www.sundolitt.no
Sundolitt produktkatalog
Teknisk Godkjenning Nr. 2272

Ansvarsrett - prosjektering

Detaljen og konstruksjonen skal godkjennes av ansvarlig byggeteknisk rådgiver i hvert tilfelle.

Spesielle konstruksjoner :

Dersom det er spesielle og/eller store belastninger, store utsparinger eller andre avvik fra forutsetningene skal konstruksjonen beregnes spesielt

TEGNING : Sundolitt Kantelement, Sundolitt Drensplate
Kantelement og Drensplate på utside kjellervegg/ Gulv og etasjeskiller

DETALJ NR.:

215-2

UTGITT : 01.09.2004

REVIDERT : 22.06.2020

MÅLESTOKK :

1 : 20

TEGNET : *BH*

BYGGKONSULT AS

RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK MRIF - MNIF
Sluppenveien 12 E, 7037 Trondheim, Tlf 73 82 40 70
www.@byggkonsultas.no

