

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten
PS 15 SE (EPS 80) 040**

EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DS(70,-)3 – BS125 – CS(10)80
Brandverhalten: Klasse E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,40 W/(m·K)

des Herstellerwerks

**Sundolift GmbH
Langer Kamp 1
38644 Goslar**

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015

entspricht


Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.08.2020**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

08.08.2019 / 19 11 820



Leiter der Zertifizierungsstelle

Corth Siegfried



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049



Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu